

**Tabela 245:** Proporção de casos de câncer em adolescentes e adultos jovens por **faixas etárias**, CaaJ, **ambos os sexos**, 2009-2011

Agrupamentos segundo a CaaJ	Ambos os sexos			
	15-19	20-24	25-29	15-29
<b>1. Leucemias</b>	<b>18,6</b>	<b>11,1</b>	<b>7,2</b>	<b>10,9</b>
1.1. Leucemia linfóide aguda	8,2	3,5	1,3	3,5
1.2. Leucemia mieloide aguda	5,3	3,9	2,6	3,6
1.3. Leucemia mieloide crônica	2,3	2,3	2,3	2,3
1.4. Outras e leucemias inespecíficas	2,8	1,5	1,0	1,6
<b>2. Linfomas</b>	<b>24,6</b>	<b>21,5</b>	<b>13,5</b>	<b>18,3</b>
2.1. Linfomas não Hodgkin	9,0	7,9	5,6	7,1
2.2. Linfomas Hodgkin	15,5	13,5	7,9	11,3
<b>3. Tumores do SNC e outras neoplasias intracranianas e intraespinhais</b>	<b>5,3</b>	<b>4,1</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>
3.1. Astrocitoma	1,9	1,9	1,8	1,8
3.1.1. Astrocitoma de baixo grau específico	0,2	0,2	0,2	0,2
3.1.2. Glioblastoma e astrocitoma anaplásico	0,9	0,8	0,9	0,9
3.1.3. Astrocitoma não especificado	0,8	0,8	0,6	0,7
3.2. Outros gliomas	0,9	0,8	0,8	0,8
3.3. Ependimoma	0,5	0,3	0,2	0,3
3.4. Meduloblastoma e outros Pnet	1,4	0,7	0,5	0,8
3.4.1. Meduloblastoma	1,0	0,5	0,4	0,5
3.4.2. Pnet supratentorial	0,4	0,2	0,1	0,2
3.5. Outras neoplasias intracranianas e intraespinhais específicas	0,2	0,1	0,1	0,1
3.6. Neoplasias intracranianas e intraespinhais não específicas	0,4	0,2	0,2	0,2
<b>4. Neoplasias ósseas e condromatosas</b>	<b>12,9</b>	<b>5,0</b>	<b>2,1</b>	<b>5,4</b>
4.1. Osteossarcoma	8,5	2,7	0,9	3,1
4.2. Condrossarcoma	0,6	0,4	0,4	0,4
4.3. Tumor de Ewing	2,7	1,2	0,4	1,2
4.4. Outros tumores ósseos específicos e não específicos	1,1	0,6	0,5	0,7
<b>5. Sarcomas de partes moles</b>	<b>7,0</b>	<b>5,2</b>	<b>4,1</b>	<b>5,1</b>
5.1. Fibrossarcomas	0,4	0,6	0,5	0,5
5.2. Rabdomyosarcoma	2,4	0,7	0,3	0,9
5.3. Outros sarcomas de partes moles	4,2	3,9	3,2	3,6
5.3.1. Sarcomas de partes moles específicos	2,6	2,3	2,1	2,3
5.3.1.1. Específicos (excluindo sarcoma de Kaposi)	2,6	2,0	1,5	1,9
5.3.1.2. Sarcoma de Kaposi	—	0,3	0,5	0,3
5.3.2. Outros sarcomas de partes moles inespecíficos	1,6	1,6	1,1	1,3

**Tabela 245:** Continuação

Agrupamentos segundo a CaaJ	Ambos os sexos			
	15-19	20-24	25-29	15-29
<b>6. Tumores trofoblásticos e de células germinativas</b>	<b>7,5</b>	<b>11,2</b>	<b>7,4</b>	<b>8,5</b>
6.1. Neoplasias trofoblásticas e de células germinativas das gônadas	5,6	9,4	6,5	7,1
6.2. Neoplasias trofoblásticas e de células germinativas não gonadais	1,9	1,8	0,9	1,4
6.2.1. Intracranianos	0,8	0,4	0,1	0,3
6.2.2. Outros sítios não gonadais	1,1	1,4	0,8	1,1
<b>7. Melanoma e carcinoma de pele</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>	<b>6,6</b>	<b>5,4</b>
7.1. Melanoma	1,1	1,9	2,2	1,9
7.2. Carcinoma de pele	2,2	2,9	4,4	3,5
<b>8. Carcinomas (com exceção de pele)</b>	<b>16,4</b>	<b>32,7</b>	<b>52,0</b>	<b>38,4</b>
8.1. Carcinoma de tireoide	5,7	10,2	11,5	9,8
8.2. Outros carcinomas de cabeça e pescoço	3,4	3,3	2,3	2,8
8.2.1. Carcinoma de nasofaringe	2,2	1,3	0,5	1,1
8.2.2. Outros sítios no lábio, cavidade oral e faringe	1,0	1,6	1,5	1,4
8.2.3. Cavidade nasal, ouvido médio, seios, laringe e outros tumores mal definidos de cabeça e pescoço	0,3	0,4	0,3	0,3
8.3. Carcinoma de traqueia, brônquios e pulmão	0,4	0,6	0,5	0,5
8.4. Carcinoma de mama	0,6	3,3	11,2	6,5
8.5. Carcinoma de trato geniturinário	2,7	8,8	17,0	11,4
8.5.1. Carcinoma renal	0,6	0,7	0,9	0,8
8.5.2. Carcinoma de bexiga	0,1	0,3	0,4	0,3
8.5.3. Carcinoma das gônadas	1,0	2,0	1,7	1,6
8.5.4. Carcinoma de útero e cérvix	0,7	5,3	13,2	8,1
8.5.5. Carcinomas mal definidos e de outros sítios no trato geniturinário	0,3	0,5	0,8	0,6
8.6. Carcinoma de trato gastrointestinal	2,6	5,3	8,2	6,1
8.6.1. Carcinoma de cólon e reto	1,7	3,2	5,0	3,7
8.6.2. Carcinoma de estômago	0,4	1,1	2,2	1,5
8.6.3. Carcinoma de fígado e ducto biliar intra-hepático	0,4	0,3	0,3	0,3
8.6.4. Carcinoma de pâncreas	0,1	0,4	0,3	0,3
8.6.5. Carcinomas mal definidos e de outros sítios no trato gastrointestinal	0,1	0,2	0,5	0,3
8.7. Carcinomas de outros e mal definidos sítios, SOE	1,1	1,2	1,4	1,3
8.7.1. Carcinoma adrenocortical	0,1	0,2	0,2	0,1
8.7.2. Carcinomas de outros e mal definidos sítios, SOE	1,0	1,1	1,3	1,1

**Tabela 245:** Continuação

Agrupamentos segundo a Caaj	Ambos os sexos			
	15-19	20-24	25-29	15-29
9. Miscelânea	2,1	1,6	1,3	1,5
9.1. Outros tumores embrionários e pediátricos	0,5	0,3	0,1	0,2
9.1.1. Tumor de Wilms (nefroblastoma)	0,2	–	–	0,1
9.1.2. Neuroblastoma	0,1	0,1	–	0,1
9.1.3. Outros embrionários e pediátricos, SOE	0,2	0,2	0,1	0,1
9.2. Outras neoplasias específicas	1,6	1,3	1,1	1,3
9.2.1. Paraganglioma e tumor de glomo	0,1	–	–	–
9.2.2. Outros tumores gonadais específicos	0,1	0,1	0,1	0,1
9.2.3. Mieloma, tumores de mastócitos e miscelânea de neoplasias linforreticulares, SOE	0,3	0,4	0,3	0,3
9.2.4. Outras neoplasias específicas, SOE	1,2	0,8	0,8	0,9
10. Neoplasias inespecíficas	2,3	2,9	2,3	2,5
10.1 Neoplasias malignas inespecíficas, SOE	2,3	2,9	2,3	2,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

**Tabela 246:** Proporção de casos de câncer em adolescentes e adultos jovens **por faixas etárias, Caaj, sexo masculino, 2009-2011**

Agrupamentos segundo a Caaj	Masculino			
	15-19	20-24	25-29	15-29
1. Leucemias	20,1	13,7	10,9	14,4
1.1. Leucemia linfóide aguda	10,1	4,9	2,3	5,4
1.2. Leucemia mieloide aguda	4,5	4,0	3,6	4,0
1.3. Leucemia mieloide crônica	2,7	3,0	3,9	3,3
1.4. Outras e leucemias inespecíficas	2,8	1,8	1,1	1,8
2. Linfomas	25,3	23,6	19,6	22,5
2.1. Linfomas não Hodgkin	10,4	10,0	9,3	9,8
2.2. Linfomas Hodgkin	14,9	13,6	10,4	12,7
3. Tumores do SNC e outras neoplasias intracranianas e intraespinhais	5,5	5,1	5,7	5,4
3.1. Astrocitoma	2,1	2,3	3,0	2,5
3.1.1. Astrocitoma de baixo grau específico	0,4	0,4	0,5	0,4
3.1.2. Glioblastoma e astrocitoma anaplásico	0,9	0,9	1,6	1,2
3.1.3. Astrocitoma não especificado	0,9	1,0	0,9	0,9
3.2. Outros gliomas	0,7	0,9	1,2	0,9
3.3 Ependimoma	0,4	0,5	0,1	0,3
3.4 Meduloblastoma e outros Pnet	1,5	1,1	0,9	1,1
3.4.1. Meduloblastoma	1,1	0,8	0,6	0,8
3.4.2. Pnet supratentorial	0,4	0,2	0,3	0,3
3.5. Outras neoplasias intracranianas e intraespinhais específicas	0,3	0,1	0,2	0,2
3.6 Neoplasias intracranianas e intraespinhais não específicas	0,4	0,3	0,2	0,3
4. Neoplasias ósseas e condromatosas	15,9	6,2	3,1	7,7
4.1 Osteossarcoma	10,4	3,4	1,4	4,6
4.2 Condrossarcoma	0,7	0,5	0,5	0,6
4.3 Tumor de Ewing	3,6	1,8	0,7	1,9
4.4 Outros tumores ósseos específicos e não específicos	1,2	0,5	0,5	0,7
5. Sarcomas de partes moles	6,9	6,3	6,1	6,4
5.1 Fibrossarcomas	0,4	0,8	0,5	0,6
5.2 Rabdiossarcoma	3,1	0,7	0,4	1,3
5.3 Outros sarcomas de partes moles	3,4	4,8	5,2	4,5
5.3.1 Sarcomas de partes moles específicos	2,2	2,8	3,6	2,9
5.3.1.1 Específicos (excluindo sarcoma de Kaposi)	2,1	2,2	2,2	2,2
5.3.1.2 Sarcoma de Kaposi	0,1	0,6	1,3	0,7
5.3.2. Outros sarcomas de partes moles inespecíficos	1,2	2,0	1,6	1,6

Tabela 246: Continuação

Agrupamentos segundo a CaaJ	Masculino			
	15-19	20-24	25-29	15-29
6. Tumores trofoblásticos e de células germinativas	8,7	19,1	17,4	15,5
6.1. Neoplasias trofoblásticas e de células germinativas das gônadas	6,8	17,4	16,6	14,0
6.2. Neoplasias trofoblásticas e de células germinativas não gonadais	1,9	1,8	0,8	1,4
6.2.1. Intracranianos	1,2	0,8	0,1	0,6
6.2.2. Outros sítios não gonadais	0,7	1,0	0,7	0,8
7. Melanoma e carcinoma de pele	3,0	4,8	8,4	5,7
7.1. Melanoma	1,0	1,7	2,9	2,0
7.2. Carcinoma de pele	2,0	3,1	5,5	3,8
8. Carcinomas (com exceção de pele)	11,2	16,3	24,6	18,2
8.1. Carcinoma de tireoide	2,2	3,3	4,4	3,4
8.2. Outros carcinomas de cabeça e pescoço	3,3	3,9	3,6	3,6
8.2.1. Carcinoma de nasofaringe	2,3	1,9	0,9	1,6
8.2.2. Outros sítios no lábio, cavidade oral e faringe	0,6	1,5	2,2	1,6
8.2.3. Cavidade nasal, ouvido médio, seios, laringe e outros tumores mal definidos de cabeça e pescoço	0,3	0,4	0,4	0,4
8.3. Carcinoma de traqueia, brônquios e pulmão	0,4	0,7	0,5	0,6
8.4. Carcinoma de mama	—	0,1	0,4	0,2
8.5. Carcinoma de trato geniturinário	1,4	2,5	4,0	2,8
8.5.1. Carcinoma renal	0,6	0,6	1,1	0,8
8.5.2. Carcinoma de bexiga	0,1	0,3	0,8	0,4
8.5.3. Carcinoma das gônadas	0,4	0,7	0,5	0,5
8.5.4. Carcinoma de útero e cérvix	—	—	—	—
8.5.5. Carcinomas mal definidos e de outros sítios no trato geniturinário	0,4	0,8	1,7	1,1
8.6. Carcinoma de trato gastrointestinal	2,8	4,8	10,4	6,5
8.6.1. Carcinoma de cólon e reto	1,8	2,8	6,3	3,9
8.6.2. Carcinoma de estômago	0,3	1,0	2,7	1,4
8.6.3. Carcinoma de fígado e ducto biliar intra-hepático	0,6	0,3	0,5	0,5
8.6.4. Carcinoma de pâncreas	0,1	0,4	0,2	0,2
8.6.5. Carcinomas mal definidos e de outros sítios no trato gastrointestinal	—	0,3	0,7	0,4
8.7. Carcinomas de outros e mal definidos sítios, SOE	1,1	1,2	1,4	1,3
8.7.1. Carcinoma adrenocortical	0,1	0,1	0,1	0,1
8.7.2. Carcinomas de outros e mal definidos sítios, SOE	1,0	1,2	1,3	1,2

Tabela 246: Continuação

Agrupamentos segundo a CaaJ	Masculino			
	15-19	20-24	25-29	15-29
9. Miscelânea	1,6	1,7	1,6	1,6
9.1. Outros tumores embrionários e pediátricos	0,4	0,4	0,1	0,3
9.1.1. Tumor de Wilms (nefroblastoma)	0,2	—	—	0,1
9.1.2. Neuroblastoma	0,1	0,2	—	0,1
9.1.3. Outros embrionários e pediátricos, SOE	0,1	0,2	0,1	0,1
9.2. Outras neoplasias específicas	1,2	1,4	1,5	1,4
9.2.1. Paraganglioma e tumor de glomo	0,1	0,1	—	—
9.2.2. Outros tumores gonadais específicos	0,1	—	0,1	—
9.2.3. Mieloma, tumores de mastócitos e miscelânea de neoplasias linforreticulares, SOE	0,4	0,5	0,6	0,5
9.2.4. Outras neoplasias específicas, SOE	0,7	0,8	0,8	0,8
10. Neoplasias inespecíficas	1,9	3,2	2,5	2,5
10.1. Neoplasias malignas inespecíficas, SOE	1,9	3,2	2,5	2,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

**Tabela 247:** Proporção de casos de câncer em adolescentes e adultos jovens **por faixas etárias, Caaj, sexo feminino, 2009-2011**


Agrupamentos segundo a Caaj	Feminino			
	15-19	20-24	25-29	15-29
<b>1. Leucemias</b>	<b>16,8</b>	<b>8,8</b>	<b>5,1</b>	<b>8,2</b>
1.1. Leucemia linfóide aguda	5,8	2,2	0,8	2,1
1.2. Leucemia mieloide aguda	6,4	3,8	2,1	3,3
1.3. Leucemia mieloide crônica	1,7	1,6	1,3	1,5
1.4. Outras e leucemias inespecíficas	2,9	1,2	0,9	1,4
<b>2. Linfomas</b>	<b>23,6</b>	<b>19,6</b>	<b>9,9</b>	<b>15,0</b>
2.1. Linfomas não Hodgkin	7,3	6,1	3,5	4,9
2.2. Linfomas Hodgkin	16,3	13,5	6,4	10,1
<b>3. Tumores do SNC e outras neoplasias intracranianas e intraespinhais</b>	<b>5,1</b>	<b>3,2</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>
3.1. Astrocitoma	1,6	1,5	1,0	1,3
3.1.1. Astrocitoma de baixo grau específico	0,1	0,1	0,1	0,1
3.1.2. Glioblastoma e astrocitoma anaplásico	0,9	0,8	0,5	0,7
3.1.3. Astrocitoma não especificado	0,6	0,7	0,4	0,5
3.2. Outros gliomas	1,0	0,8	0,5	0,7
3.3. Ependimoma	0,6	0,2	0,2	0,3
3.4. Meduloblastoma e outros Pnet	1,3	0,3	0,2	0,4
3.4.1. Meduloblastoma	0,8	0,2	0,2	0,3
3.4.2. Pnet supratentorial	0,5	0,1	–	0,1
3.5. Outras neoplasias intracranianas e intraespinhais específicas	0,1	0,1	0,1	0,1
3.6. Neoplasias intracranianas e intraespinhais não específicas	0,5	0,2	0,1	0,2
<b>4. Neoplasias ósseas e condromatosas</b>	<b>9,3</b>	<b>3,9</b>	<b>1,5</b>	<b>3,6</b>
4.1. Osteossarcoma	6,2	2,2	0,5	2,0
4.2. Condrossarcoma	0,5	0,4	0,3	0,3
4.3. Tumor de Ewing	1,6	0,8	0,2	0,6
4.4. Outros tumores ósseos específicos e não específicos	1,0	0,7	0,5	0,6
<b>5. Sarcomas de partes moles</b>	<b>7,2</b>	<b>4,3</b>	<b>2,8</b>	<b>4,0</b>
5.1. Fibrossarcomas	0,5	0,5	0,5	0,5
5.2. Rabdiossarcoma	1,6	0,7	0,3	0,6
5.3. Outros sarcomas de partes moles	5,1	3,0	2,0	2,8
5.3.1. Sarcomas de partes moles específicos	3,2	1,8	1,2	1,7
5.3.1.1. Específicos (excluindo sarcoma de Kaposi)	3,2	1,8	1,1	1,7
5.3.1.2. Sarcoma de Kaposi	–	–	0,1	–
5.3.2. Outros sarcomas de partes moles inespecíficos	1,9	1,2	0,8	1,1

**Tabela 247:** Continuação


Agrupamentos segundo a Caaj	Feminino			
	15-19	20-24	25-29	15-29
<b>6. Tumores trofoblásticos e de células germinativas</b>	<b>6,0</b>	<b>4,1</b>	<b>1,6</b>	<b>3,0</b>
6.1. Neoplasias trofoblásticas e de células germinativas das gônadas	4,1	2,2	0,7	1,7
6.2. Neoplasias trofoblásticas e de células germinativas não gonadais	1,9	1,9	0,9	1,4
6.2.1. Intracranianos	0,2	0,1	–	0,1
6.2.2. Outros sítios não gonadais	1,7	1,8	0,9	1,3
<b>7. Melanoma e carcinoma de pele</b>	<b>3,7</b>	<b>4,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,0</b>
7.1. Melanoma	1,2	2,0	1,8	1,8
7.2. Carcinoma de pele	2,6	2,8	3,8	3,3
<b>8. Carcinomas (com exceção de pele)</b>	<b>23,0</b>	<b>47,3</b>	<b>68,0</b>	<b>54,3</b>
8.1. Carcinoma de tireoide	10,0	16,4	15,7	14,8
8.2. Outros carcinomas de cabeça e pescoço	3,6	2,7	1,5	2,2
8.2.1. Carcinoma de nasofaringe	2,0	0,8	0,2	0,7
8.2.2. Outros sítios no lábio, cavidade oral e faringe	1,4	1,6	1,0	1,3
8.2.3. Cavidade nasal, ouvido médio, seios, laringe e outros tumores mal definidos de cabeça e pescoço	0,2	0,3	0,3	0,3
8.3. Carcinoma de traqueia, brônquios e pulmão	0,4	0,6	0,5	0,5
8.4. Carcinoma de mama	1,3	6,3	17,5	11,5
8.5. Carcinoma de trato geniturinário	4,2	14,4	24,5	18,1
8.5.1. Carcinoma renal	0,6	0,8	0,8	0,7
8.5.2. Carcinoma de bexiga	0,2	0,3	0,2	0,2
8.5.3. Carcinoma das gônadas	1,8	3,0	2,4	2,4
8.5.4. Carcinoma de útero e cérvix	1,6	10,0	21,0	14,5
8.5.5. Carcinomas mal definidos e de outros sítios no trato geniturinário	0,1	0,3	0,3	0,2
8.6. Carcinoma de trato gastrointestinal	2,4	5,8	7,0	5,8
8.6.1. Carcinoma de Cólon e reto	1,5	3,5	4,2	3,5
8.6.2. Carcinoma de estômago	0,5	1,3	1,9	1,5
8.6.3. Carcinoma de fígado e ducto biliar intra-hepático	0,1	0,4	0,2	0,2
8.6.4. Carcinoma de pâncreas	0,1	0,5	0,3	0,3
8.6.5. Carcinomas mal definidos e de outros sítios no trato gastrointestinal	0,2	0,1	0,4	0,3
8.7. Carcinomas de outros e mal definidos sítios, SOE	1,1	1,2	1,5	1,3
8.7.1. Carcinoma adrenocortical	0,1	0,2	0,2	0,2
8.7.2. Carcinomas de outros e mal definidos sítios, SOE	0,9	1,0	1,3	1,1

**Tabela 247:** Continuação


Agrupamentos segundo a Caaj	Feminino			
	15-19	20-24	25-29	15-29
9. Miscelânea	2,7	1,5	1,1	1,5
9.1. Outros tumores embrionários e pediátricos	0,6	0,2	0,1	0,2
9.1.1. Tumor de Wilms (nefroblastoma)	0,1	—	—	0,1
9.1.2. Neuroblastoma	0,1	—	—	—
9.1.3. Outros embrionários e pediátricos, SOE	0,3	0,1	—	0,1
9.2. Outras neoplasias específicas	2,1	1,3	0,9	1,3
9.2.1. Paraganglioma e tumor de glomo	0,1	—	—	—
9.2.2. Outros tumores gonadais específicos	0,1	0,2	0,1	0,1
9.2.3. Mieloma, tumores de mastócitos e miscelânea de neoplasias linforreticulares, SOE	0,2	0,3	0,1	0,2
9.2.4. Outras neoplasias específicas, SOE	1,8	0,8	0,7	0,9
10. Neoplasias inespecíficas	2,7	2,6	2,3	2,4
10.1 Neoplasias malignas inespecíficas, SOE	2,7	2,6	2,3	2,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0



**Figura 128:** Proporção de casos de câncer em adolescentes e adultos jovens, **por sexo**, Caaj, 2009-2011



**Figura 129:** Proporção de casos de câncer em adolescentes e adultos jovens, por faixas etárias, Caaj, 2009-2011



**Figura 130:** Proporção de casos de câncer em adolescentes e adultos jovens, por região do RHC, 2009-2011

**Tabela 248:** Proporção de casos de câncer em adolescentes e adultos jovens, **por UF** do RHC da **Região Norte**, Caaj, 2009-2011

Agrupamentos segundo a Caaj	UF*						Norte
	AC	AM	RR	PA	AP	TO	
1. Leucemias	15,2	20,9	—	12,5	—	11,0	13,8
2. Linfomas	13,9	16,3	25,0	14,3	36,4	14,9	15,2
3. Tumores do SNC e outras neoplasias intracranianas e intraespinhais	2,5	1,2	—	3,0	—	7,1	3,3
4. Tumores ósseos e condromatosos	7,6	8,1	16,7	6,7	18,2	3,3	6,7
5. Sarcomas de partes moles	7,6	2,3	—	6,7	—	5,2	5,5
6. Tumores trofoblásticos e de células germinativas	5,1	5,8	8,3	5,8	—	4,6	5,5
7. Melanoma e carcinoma de pele	1,3	1,7	—	1,6	—	5,8	2,3
8. Carcinomas (com exceção de pele)	40,5	41,9	50,0	42,0	45,5	42,9	42,2
9. Miscelânea	5,1	—	—	1,6	—	2,0	1,6
10. Neoplasias inespecíficas	1,3	1,7	—	5,8	—	3,3	4,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

\*Rondônia sem informação no IntegradorRHC, no período 2009 a 2011.

**Tabela 249:** Proporção de casos de câncer em adolescentes e adultos jovens, **por UF** do RHC da **Região Nordeste**, Caaj, 2009-2011

Agrupamentos segundo a Caaj	UF								Nordeste	
	MA	PI	CE	RN	PB	PE	AL	SE		BA
1. Leucemias	13,9	15,6	10,4	11,5	12,4	9,7	6,6	8,5	8,5	10,4
2. Linfomas	11,8	17,3	18,9	14,3	17,1	17,1	15,2	17,0	15,5	16,1
3. Tumores do SNC e outras neoplasias intracranianas e intraespinhais	3,2	3,5	2,8	1,7	4,6	4,1	3,1	10,6	3,4	3,5
4. Tumores ósseos e condromatosos	6,3	7,6	6,9	5,6	7,5	5,7	7,4	5,3	5,0	6,1
5. Sarcomas de partes moles	5,1	7,3	4,3	5,3	2,0	6,7	3,5	3,2	4,6	4,9
6. Tumores trofoblásticos e de células germinativas	3,5	2,8	3,8	3,4	3,2	9,4	2,3	7,5	3,0	4,5
7. Melanoma e carcinoma de pele	3,5	4,5	7,6	9,3	4,1	5,2	9,0	2,1	5,0	5,6
8. Carcinomas (com exceção de pele)	46,8	39,1	42,1	47,2	35,8	39,9	49,0	37,2	50,8	44,5
9. Miscelânea	1,2	1,4	0,5	0,8	0,3	1,4	1,2	3,2	2,4	1,4
10. Neoplasias inespecíficas	4,9	1,0	2,7	0,8	13,0	0,8	2,7	5,3	1,9	2,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 250:** Proporção de casos de câncer em adolescentes e adultos jovens, **por UF** do RHC da **Região Sudeste**, Caaj, 2009-2011

Agrupamentos segundo a Caaj	UF				Sudeste
	MG	ES	RJ	SP	
1. Leucemias	13,4	10,7	16,3	9,5	11,3
2. Linfomas	21,3	16,2	19,4	20,5	20,3
3. Tumores do SNC e outras neoplasias intracranianas e intraespinhais	4,8	5,8	4,2	4,9	4,8
4. Tumores ósseos e condromatosos	4,7	6,5	6,7	4,9	5,2
5. Sarcomas de partes moles	4,9	3,3	6,2	5,4	5,3
6. Tumores trofoblásticos e de células germinativas	7,6	9,7	9,8	9,6	9,2
7. Melanoma e carcinoma de pele	2,4	3,3	3,5	5,9	4,7
8. Carcinomas (com exceção de pele)	37,5	36,0	30,6	36,8	36,1
9. Miscelânea	1,7	2,3	1,7	1,8	1,8
10. Neoplasias inespecíficas	1,8	6,2	1,7	0,8	1,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**Tabela 251:** Proporção de casos de câncer em adolescentes e adultos jovens, **por UF** do RHC da **Região Sul**, Caaj, 2009-2011

Agrupamentos segundo a Caaj	UF			Sul
	PR	SC	RS	
1. Leucemias	9,4	9,0	11,2	10,0
2. Linfomas	19,5	17,0	19,4	18,7
3. Tumores do SNC e outras neoplasias intracranianas e intraespinhais	3,3	3,7	3,9	3,7
4. Tumores ósseos e condromatosos	4,6	4,8	3,0	4,1
5. Sarcomas de partes moles	4,4	5,4	4,0	4,5
6. Tumores trofoblásticos e de células germinativas	13,1	13,0	14,0	13,4
7. Melanoma e carcinoma de pele	8,4	6,2	7,0	7,3
8. Carcinomas (com exceção de pele)	33,4	35,2	32,0	33,4
9. Miscelânea	0,7	1,4	1,9	1,3
10. Neoplasias inespecíficas	3,2	4,2	3,7	3,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0



**Tabela 252:** Proporção de casos de câncer em adolescentes e adultos jovens, **por UF** do RHC da **Região Centro-Oeste**, Caaj, 2009-2011

Agrupamentos segundo a Caaj	UF				Centro-Oeste
	DF	GO	MS	MT	
1. Leucemias	7,3	5,6	11,6	12,1	11,0
2. Linfomas	13,0	11,1	16,8	10,6	13,8
3. Tumores do SNC e outras neoplasias intracranianas e intraespinhais	8,7	—	1,6	1,0	2,2
4. Tumores ósseos e condromatosos	23,2	11,1	6,0	5,5	8,2
5. Sarcomas de partes moles	8,7	—	5,6	5,0	5,6
6. Tumores trofoblásticos e de células germinativas	8,7	5,6	8,0	10,1	8,8
7. Melanoma e carcinoma de pele	1,5	27,8	4,8	4,5	5,0
8. Carcinomas (com exceção de pele)	29,0	38,9	40,8	45,7	41,0
9. Miscelânea	—	—	1,2	1,5	1,1
10. Neoplasias inespecíficas	—	—	3,6	4,0	3,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 253:** Proporção de casos de câncer em adolescentes e adultos jovens **por intervalo de tempo decorrido** (em dias) entre primeira consulta e diagnóstico, diagnóstico e primeiro tratamento e primeira consulta e primeiro tratamento, 2009-2011

Intervalo de tempo (dias)	1ª consulta e diagnóstico	Diagnóstico e 1º tratamento		1ª consulta e 1º tratamento	
		Sem diagnóstico/sem tratamento	Com diagnóstico/sem tratamento	Sem diagnóstico/sem tratamento	Com diagnóstico/sem tratamento
0-15	57,5	64,6	14,0	41,0	50,7
16-30	14,7	1,0	5,7	3,3	1,8
31-60	13,1	0,7	3,6	1,9	0,9
61-90	5,3	11,9	14,8	14,7	15,5
91-120	3,4	0,5	2,3	1,5	0,8
121-150	2,1	0,4	2,4	0,9	0,5
151-180	1,1	0,2	1,2	0,9	0,4
181-210	0,7	0,2	1,0	0,3	0,3
211-240	0,5	0,1	0,8	0,3	0,2
241-270	0,5	12,1	25,6	18,4	16,9
271-300	0,3	—	0,5	0,3	0,1
301-330	0,2	5,3	14,9	9,3	7,3
331-365	0,1	2,4	9,6	5,8	3,7
mais de 365	0,6	0,6	3,5	1,2	0,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Tabela 254:** Medidas de **tendência central e dispersão do tempo** (em dias) entre primeira consulta e diagnóstico, diagnóstico e primeiro tratamento e primeira consulta e primeiro tratamento, de casos de câncer em adolescentes e adultos jovens, 2009-2011

Indicador	1ª consulta/diagnóstico	Diagnóstico/1º tratamento	1ª consulta/1º tratamento
Mínimo	0	0	0
1º quartil	3	2	4
Média	33	60	44
Mediana	12	27	20
3º quartil	35	67	53
Máximo	1.277	4.584	1.125
Desvio-padrão	65	143	76

**Tabela 255:** Medidas de **tendência central e dispersão do tempo** (em dias) entre primeira consulta e diagnóstico, diagnóstico e primeiro tratamento e primeira consulta e primeiro tratamento, **por UF** do RHC, de casos de câncer em crianças e adolescentes, 2009-2011

Indicador	1ª Consulta/diagnóstico	Diagnóstico/1º tratamento	1ª Consulta/1º tratamento
<b>Norte</b>			
Mínimo	0	0	0
1º quartil	1	7	3
Média	40	99	52
Mediana	13	41	21
3º quartil	42	99	63
Máximo	490	4.584	581
Desvio-padrão	79	262	82
<b>Nordeste</b>			
Mínimo	0	0	0
1º quartil	6	2	7
Média	42	66	54
Mediana	17	29	25
3º quartil	46	75	64
Máximo	1.277	3.510	1.096
Desvio-padrão	79	139	89
<b>Sudeste</b>			
Mínimo	0	0	0
1º quartil	3	6	5
Média	26	51	40
Mediana	10	31	21
3º quartil	28	68	53
Máximo	1.066	656	1.083
Desvio-padrão	53	67	62
<b>Sul</b>			
Mínimo	0	0	0
1º quartil	1	0	2
Média	26	52	36
Mediana	7	19	14
3º quartil	24	52	42
Máximo	602	3.575	1.125
Desvio-padrão	53	161	67

**Tabela 255:** Continuação

Indicador	1ª Consulta/diagnóstico	Diagnóstico/1º tratamento	1ª Consulta/1º tratamento
<b>Centro-Oeste</b>			
Mínimo	0	0	0
1º quartil	3	0	1
Média	22	47	25
Mediana	10	15	9
3º quartil	27	49	30
Máximo	267	1.622	333
Desvio-padrão	35	109	43